

## Vuurwerkmedicatie

Door de wetgeving en registratie van nieuwe medicatie mogen wij helaas de "ouderwetse vuurwerktabletjes" niet meer verkopen aan de balie.

Alprazolam (vuurwerktabletjes) is een humaan medicijn dat geruststellend werkt. Het maakt een beetje suf, zorgt voor spierontspanning en wordt gebruikt om angst te remmen. Het is **niet** geregistreerd voor dieren, waardoor wij dit niet meer zomaar mogen voorschrijven.

Er zijn tegenwoordig twee verschillende medicijnen die geregistreerd zijn voor honden in verband met (vuurwerk) angst. Dit zijn **Sileo** en **Pexion**. Wij zijn verplicht om deze twee medicijnen voor te schrijven voor vuurwerkangst, tenzij er gezondheidsredenen zijn die leiden tot een andere keuze. Als dierenartsenpraktijk worden wij hier streng op gecontroleerd.

Om deze medicatie voor te schrijven is het noodzakelijk dat uw hond maximaal 6 maanden voor het voorschrijven nog is nagekeken door een dierenarts. Als er hart-, nier- of leverproblemen spelen mogen Sileo en Pexion namelijk niet worden gegeven. In zulke gevallen zal er alsnog uitgeweken moeten worden naar Alprazolam. Als uw hond de laatste 6 maanden niet is nagekeken door een dierenarts, zult u met uw hond langs moeten komen voordat wij medicatie mogen voorschrijven. Het is helaas voor de wet geen geldige reden om dan alsnog Alprazolam mee te geven.


## Sileo

Sileo is een gel dat aan de binnenkant van de bek moet worden toegediend. De werkzame stof in Sileo is dexmedetomidine. Deze stof wordt binnen de diergeneeskunde veel gebruikt bij de narcose van dieren, er is dus veel ervaring mee. Tijdens een narcose wordt het in veel hogere doseringen gebruikt dan aanwezig is in Sileo. Het middel zorgt er voor dat stress en angst door geluid verminderd, het werkt daarnaast spierontspannend.

Sileo moet op het slijmvlies aan de binnenkant van de wang worden gesmeerd. Het mag niet worden doorgeslikt, omdat het dan niet meer werkt. De eerste 15 minuten na toediening mag er niet gegeten of gedronken worden.

U kunt Sileo voor het eerst toedienen wanneer u de eerste stress signalen bij uw hond waarneemt. Indien uw hond na een eerste toediening nog niet rustig is, mag het middel maximaal 5x worden toegediend, tussen elke toediening moet minimaal 2 uur zitten (dit mag langer zijn).

Het middel mag **niet** gebruikt worden bij hart-, nier- en leverpatiënten, daarnaast mag het ook niet tijdens dracht en lactatie. Bij honden onder de 16 weken leeftijd is het middel niet getest, dus wordt afgeraden om het dan te gebruiken.



Wat u kunt zien als u Sileo gebruikt bij uw hond, is dat hij/zij rustiger wordt en ze kunnen wat suffer worden. Sommige dieren kunnen gaan braken (dit is **geen** reden om het middel opnieuw toe te dienen, braken kan namelijk gebeuren als het middel goed is opgenomen in het bloed). Heel enkel kunnen honden in huis plassen.

Berg het middel zo op dat uw hond er niet bij kan, indien uw hond teveel heeft binnen gekregen is het verstandig uw dierenarts te raadplegen.

Lees voor gebruik de handleiding door goed gebruik van de spuit, indien deze niet duidelijk is, neemt u dan contact op met de praktijk.

### **Pexion**

Pexion is een tablet die normaliter gebruikt wordt voor honden met epilepsie. Het is echter ook bekend dat Pexion stress en angst, gerelateerd aan geluid, vermindert.

Ook dit middel mag **niet** gebruikt worden bij hart-, nier- of leverpatiënten. Daarnaast wordt het afgeraden om Pexion te gebruiken voor fokreuen en tijdens dracht of lactatie.

In verband met oud en nieuw mag Pexion gestart worden op 29 december, zodat de voorafgaande dagen ook de angst al iets geremd wordt.

De bijwerkingen die kunnen worden gezien bij gebruik van Pexion zijn: ongecoördineerd lopen, toegenomen eetlust, sufheid, braken en speekselen.

In hele zeldzame gevallen is het mogelijk dat uw hond geluid iets harder hoort. Als uw hond in het verleden agressief gedrag heeft vertoond is het verstandig om Pexion **niet** te gebruiken, omdat Pexion het kan versterken. Als uw hond nooit agressief gedrag heeft vertoond zal uw hond hier ook geen last van krijgen.


Vrijwel alle bijwerkingen verdwijnen binnen 24 uur na gebruik, ook als u doorgaat met het geven van Pexion.

### **Alprazolam**

Alprazolam remt angst, maakt een beetje suf en werkt spierontspannend. Dit middel mag pas worden voorgeschreven als geregistreerde medicatie niet werkzaam blijkt, of niet geschikt is in verband met medische aandoeningen.

Door het toedienen van alprazolam kan het gebeuren dat uw huisdier acuut last krijgt van opwinding, verwarring en een toename van eetlust. Om de kans op deze reacties te verlagen, is het advies om uiterlijk 1 uur voor het te verwachten angstmoment met het toedienen van alprazolam te beginnen en indien noodzakelijk na 4-6 uur de gift te herhalen.

Indien de angst de gehele dag aanwezig is, mag het middel verspreid over de dag maximaal 4x worden toegediend.



## Clomicalm

Clomicalm is een antidepressiva en kan ingezet worden bij verlatingsangst en stress, ook bij vuurwerkangst kan Clomicalm worden gebruikt. Voor vuurwerkangst moet minimaal 6 weken van tevoren worden gestart. Dit middel is het meest effect in combinatie met een training.

Clomicalm kan soms braken, verandering in eetlust en sloomheid veroorzaken. Door het te combineren met voeding kan braken sterk worden verminderd.

Bij hartproblemen of epilepsie is het niet verstandig om Clomicalm te gebruiken. Daarnaast moet dit middel niet gebruikt worden bij mannelijke fokdieren.

## Extra informatie

Voor beide medicijnen geldt dat het verstandig is om te testen hoe uw hond erop reageert, vóór oud en nieuw. Dan is het mogelijk om te zien of het medicijn het gewenste effect heeft en eventueel nog andere keuzes gemaakt kunnen worden. Voor Pexion is het daarnaast ook belangrijk om eventuele bijwerkingen te kunnen waarnemen.

Naast medicatie zijn er ook voedingssupplementen die een positief effect kunnen hebben op vuurwerkangst. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om adaptil en zylkene. Supplementen alleen zullen in de meeste gevallen onvoldoende zijn. Training is het belangrijkste om de vuurwerkangst te overwinnen.