



Nazorg maag/darm operatie hond

Uw hond heeft vandaag een buikoperatie aan zijn maag en/of darmen ondergaan. Naast de zorg die wij bieden op de praktijk ligt er ook een verzorgende taak op u te wachten. Wij willen u hierbij graag helpen door middel van dit formulier. Op deze manier kunt u niets over het hoofd zien en zal het herstel van uw dier zo spoedig mogelijk verlopen.

- Geef uw hond bij thuiskomst een rustig en warm plekje.
- Zorg ervoor dat hij/zij niet van dingen af kan vallen (bed, bank) en laat uw dier ook nog geen trappen lopen.
- Hoe goed uw hond zich ook voelt: Het is belangrijk dat uw hond niet los mag rennen, springen en/of ruig spelen met andere dieren voor de komende 10 dagen.
- Uw hond heeft een adembuisje in zijn luchtpijp gehad om extra zuurstof en gasnarcose te kunnen toedienen. Heel zelden kan dit voor wat onschuldige keel irritatie zorgen.
- U krijgt pijnstilling mee die u elke ochtend geeft.

- Extra medicatie: _____

- Een bek van een hond bevat altijd bacteriën welke de operatiewond kunnen infecteren. Uw hond mag dan ook absoluut NIET aan de wond likken/bijten. De kraag/rompertje moet daarom gedurende 10 dagen gedragen worden om dit te voorkomen. De wond moet schoon en droog blijven dus uw hond mag niet zwemmen, gewassen worden of op een andere manier nat of vies worden.
- Controleer iedere dag de operatiewond van uw hond.
- Stimuleer uw hond gelijk om wat te eten. Het herstel van zijn maagdarmkanaal gaat sneller als er direct voedingstoffen binnen komen. Het is niet erg als hij/zij de dag zelf nog niets wil eten, het kan zijn dat uw hond misselijk is van de narcose. De volgende dag moet hij/zij wel weer willen eten. Het is wel beter kleinere porties over de dag te verspreiden. Verdeel de normale hoeveelheid over 6 tot 8 porties per dag.
- De dag na de operatie kan er een controle consult gepland worden.
- Hoe goed de maag en/of darmen ook gesloten zijn tijdens de operatie, er is altijd een risico dat het toch gaat lekken 3 tot 5 dagen na de operatie. U kunt dit merken als uw hond bijvoorbeeld opeens niet meer wil eten, of koorts ontwikkelt. De temperatuur van uw hond mag niet hoger worden dan 39,5 graden. Bij twijfel, neem contact met ons op.

Bij uw hond is de operatie wond gesloten met:

Oplosbare onderhuidse / onoplosbare huid hechtingen

Op de 10e dag na de operatie wordt een controle afspraak gepland om de wond te controleren. Indien nodig worden dan de hechtingen verwijderd. De dag na de operatie kan er ook een controle consult gepland worden. *Aan deze controles zijn geen kosten verbonden mits de wond mooi genezen is en uw dier verder geen medicijnen of extra behandeling nodig heeft.*

Ten slotte: mocht de wond erg rood/vochtig worden, of uw hond wordt eerder slomer dan dat hij/zij verder bijkomt uit de narcose, neem dan direct contact met ons op en wacht niet af. Liever eenmaal te vaak gebeld dan te weinig!

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op: 0342-418080.