



Nazorg formulier patella luxatie hond

Uw hond heeft vandaag een knie operatie ondergaan. Om te voorkomen dat de knieschijf uit de kom kan schieten hebben we de volgende technieken gebruikt: tibial tuberosity transpositie (TTT) en imbricatie van het kapsel. De aanhechting van de kniepees is verplaatst zodat de knieschijf niet meer scheef naast de groeve getrokken wordt (TTT). Daarnaast hebben we het kapsel van het knie gewricht strakker vast gehecht (imbricatie). Als er door de chirurg tijdens de operatie gezien wordt dat deze technieken niet genoeg helpen, kan indien nodig ook nog de groeve (trochlea) dieper gemaakt worden of er wordt een verhoging geplaatst met een RidgeStop implantaat.

Naast de zorg die wij bieden op de praktijk ligt er ook een verzorgende taak op u te wachten. Wij willen u hierbij graag helpen door middel van dit formulier. Op deze manier kunt u niets over het hoofd zien en zal het herstel van uw dier zo spoedig mogelijk verlopen.

- Geef uw hond bij thuiskomst een rustig en warm plekje.
- Zorg ervoor dat hij niet van dingen af kan vallen (bed, bank) en laat uw hond ook nog geen trappen lopen.
- 's Avonds mag uw hond een halve portie eten en gewoon drinken. Het is niet erg als uw hond nog niets wil eten. Het kan zijn dat hij misselijk is van de narcose. De volgende dag moet hij wel weer willen eten.
- Hoe goed uw hond zich ook voelt: Het is belangrijk dat uw hond niet los mag rennen, springen en/of ruig spelen met andere dieren voor de komende 6 weken.
- Uw hond heeft een adembuisje in zijn luchtpijp gehad om extra zuurstof en gasnarcose te kunnen toedienen. Heel zelden kan dit voor wat onschuldige keel irritatie zorgen.
- Uw hond krijgt medicatie mee:
 - Pijnstillende ontstekingsremmer, u geeft dit 1x daags zolang als aangegeven
 - Antibiotica: u geeft dit 2 keer per dag en maakt de kuur af.
 - Extra medicatie: _____
- Controleer iedere dag de operatiewond van uw hond.
- De eerste 2-3 dagen mag u de knie koelen. Dit werkt pijnstillend en voorkomt zwelling. Doe dit drie keer per dag 5 minuten lang. Als uw huisdier dit niet toe laat, stop dan. U kunt een koelpack gebruiken, doe hier wel een theedoek/handdoek omheen.
- Een bek van een hond bevat altijd bacteriën welke de operatiewond kunnen infecteren. Uw hond mag dan ook absoluut NIET bij de wond likken/bijten. De kraag/broek moet dan ook gedurende 10 dagen gedragen worden om dit te voorkomen.
- De wond moet schoon en droog blijven dus uw hond mag niet zwemmen, gewassen worden of op een andere manier nat of vies worden.
- Op de 10e dag na de operatie wordt een controle afspraak gepland om de wond te beoordelen en indien nodig de hechtingen te verwijderen. Na 6 weken zien we uw hond nog een keer voor de laatste controle.



Om ervoor te zorgen dat de knie zo goed mogelijk herstelt, is het belangrijk om langzaam aan de belasting van de poot op te bouwen. Volg onderstaand revalidatieschema.

De 1e en 2e week:

Het is belangrijk dat de hond vanaf dag 1 zijn poot gedoseerd beweegt. De eerste 14 dagen moet u korte wandelingen aan de lijn maken van 5-10 minuten gedurende 6-8 keer per dag.

Maak langzame wandelingen en moedig uw hond daarbij aan om zijn geopereerde poot gedoseerd te bewegen. Ga niet zwemmen met uw hond en zorg ervoor dat uw hond niet vrij rent in huis. Een verband om de wond is na deze operatie niet nodig.

3e en 4e week:

Wandelingen aan de lijn mogen in deze weken verlengd worden naar 10-20 minuten per keer.

5e en 6e week:

In deze tijd mag de hond langere wandelingen maken (30 minuten of meer), maar nog wel aan de lijn.

Aan het einde van de 6e week komt u nog een keer op controle om na te voelen of de knie stabiel blijft. Indien alles in orde is mag de hond weer loslopen.

Binnen 5-7 dagen na de operatie verwachten we al een vorm van steun name (aantippen/licht belasten). Fysiotherapie in de latere fase van het herstel kan helpen om spierverlies te voorkomen en het herstel te versnellen. Wilt u hier meer informatie over, kunnen wij u contact gegevens van deskundige fysiotherapeuten geven.

Tip: Hersenwerk/hondenpuzzels kunnen helpen om uw hond rustig te houden. Door daar gebruik van te maken worden kunnen ze toch (op een andere manier) hun energie kwijt.

Ten slotte: Controleer iedere dag de operatiewond van uw hond. Mocht de wond gaan opzetten, bloeden, erg rood of wat vochtig worden, of uw hond wordt eerder slomer dan dat hij/zij verder bijkomt uit de narcose, neem dan direct contact met ons op en wacht niet af. Liever eenmaal te vaak gebeld dan te weinig!

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar op: 0342-418080.

Afspraak controle na 10 dagen: _____ om: _____ uur

Afspraak controle na 6 weken: _____ om: _____ uur